



Timber Building Solutions



Grandi Opere

Benvenuti nella cultura del
Green Building e del Legno
Ingegnerizzato.
Benvenuti nelle nostre
radici e nella nostra storia.

*Welcome to the culture of
Green building and
Engineered Timber
Welcome to our roots
and history.*

CANDUCCI SINCE 1940

E' il brand della famiglia Canducci che lavora nel settore del legno dal 1940, oggi la quarta generazione collabora alla continua crescita e sviluppo delle attività nel mercato globale delle costruzioni.

Il nome Canducci è presente in tre società familiari distinte e indipendenti che operano con gestione autonoma, per offrire le migliori soluzioni tecniche ed economiche su misura, secondo norme internazionali, con materiali certificati.

It is the brand of the Canducci Family working in the timber business since 1940, today the fourth generation is involved and cooperates for the constant growth and development of the activity in the global construction market. The name Canducci is present in three family companies with independent management, offering the best technical and cost solutions, customized according to international norms and with certified goods.




Grandi costruzioni di legno ingegnerizzato, in Italia e all'estero
Great glulam constructions, in Italy and abroad



L'impresa per le costruzioni di piccola e media dimensione in Italia
The company for small and medium buildings in Italy



La società con sede in Inghilterra che opera nel mercato britannico
The England-based company that works in the UK market



1942 Canducci Bonfiglio al lavoro nel bosco

1942 Canducci Bonfiglio at work in the forest

PROGETTIAMO E COSTRUIAMO STRUTTURE, INVOLUCRI E CASE DI LEGNO INGEGNERIZZATO

Interpretiamo le idee di progettisti e committenti e le realizziamo nel modo migliore. La nostra esperienza, maturata con la partecipazione alla costruzione di oltre 3.000 opere in Italia e all'estero, ci permette di offrire servizi e soluzioni su misura, dalle prime fasi del progetto fino alla costruzione in cantiere.

WE DESIGN AND BUILD STRUCTURES, SHELLS AND HOUSES WITH ENGINEERED TIMBER

We interpret clients and designers ideas and turn them into reality in the best possible way. Our experience gained through the participation at the building process of over 3.000 works in Italy and abroad, allows us to offer customized services and solutions, from the first project stages up to the installation onsite.

PARTNERSHIP

Per rispondere alle esigenze individuali dei propri committenti e offrire soluzioni tailor-made, CANDUCCI collabora con i più qualificati produttori internazionali. La scelta e la combinazione dei vari prodotti di legno ingegnerizzato, ci consente di ottimizzare i costi e i tempi di esecuzione dei lavori.

To meet each single need of its customers and to offer tailored solutions, CANDUCCI works with the most qualified International manufacturers. The choice and the combination of the various products of engineered timber allows us to optimize costs and time to implement the works.

Project Partner Internazionale del gruppo Austriaco Mayr Melnhof Holz, leader europeo nella produzione di elementi e pannelli strutturali.

International Project Partner of the Austrian group Mayr Melnhof Holz, Europe's leading manufacturer of structural elements and panels.

Partner esclusivo in Italia del gruppo Americano LAMBOO, specializzato nella produzione di elementi e pannelli strutturali di bamboo.

Exclusive Partner in Italy of the American group LAMBOO, specialized in the production of structural elements and panels of bamboo.



SERVIZI

Supporto tecnico a progettisti e imprese.
Studi di fattibilità e preventivi di costo.
Progettazione esecutiva e calcoli statici.
Disegni di produzione legno e acciaio.
Programma di produzione e logistica delle consegne.
Coordinamento delle fasi di montaggio.
Assistenza tecnica e operativa.
As Built, piano di manutenzione.
Certificati dei materiali.

SERVICES

*Technical advice to designers and building companies.
Feasibility studies and quotations.
Working drawings and static calculations.
Steel and timber shop drawings.
Production plan and delivery logistic management.
Installation coordination.
Technical assistance.
As Built drawings, maintenance plan.
Material certificates.*

Sede - Headquarter

Via Montello 4
61121 PESARO - IT
T +39 0721 34323
F +39 0721 33148
info@canducci1940.it


Ufficio di Roma - Rome Office

Via Po 102
00198 ROMA - IT
T +39 06 85398918
F +39 06 84080505
roma@canducci1940.it

**I risultati di una
costante evoluzione
della cultura del
legno della
famiglia Canducci**

***The results of a
continuous
evolution
of Canducci family
timber culture***

Germania - Wernberg




Uk - Stratford Upon Avon



Francia - Gex




Repubblica di San Marino



Repubblica di San Marino



Spagna - Alicante




Angola - Luanda




Malta - La Valletta



Iran - Teheran




Emirati Arabi Uniti - Dubai



Qatar - Doha



Qatar - Doha



Haiti - Port-Au-Prince



Armenia - Yerevan




Armenia - Dilijan



Kazakistan - Astana










Croazia - Varazdin



Russia - San Pietroburgo







Località / Location
Doha - QATAR

Tipologia / Typology
RESORT



Sistema statico / Static system
PORTALI / PORTALS

Superficie / Surface
2.000 m²

Legno lamellare / Glulam
270 m³

Acciaio / Steel
8.200 Kg





Località / Location
Stratford upon Avon - UK

Tipologia / Typology
UFFICI / OFFICES

Sistema statico / Static system
TELAIO / FRAMEWORK

Superficie / Surface
900 m²

Legno lamellare / Glulam
90 m³

Acciaio / Steel
1.600 Kg





Località / Location
Port-Au-Prince - HAITI

Tipologia / Typology
REFETTORIO / DINING HALL

Sistema statico / Static system
BLOCK BAU





Superficie / Surface
200 m²

Legno lamellare / Glulam
120 m³

Acciaio / Steel
200 Kg







Località / Location
Yerevan - ARMENIA

Tipologia / Typology
VELODROMO / VELODROME

Sistema statico / Static system
TELAI A SBALZO
CANTILEVER FRAMES






Superficie / Surface
6.000 m²

Legno lamellare / Glulam
760 m³

Acciaio / Steel
60.000 Kg

Pannelli multistrato / 3-ply panels
6.500 m²





Località / Location
Dubai - EMIRATI ARABI UNITI

Tipologia / Typology
VILLA

Sistema statico / Static system
CAPRIATE ISOSTATICHE
ISOSTATIC TRUSSES

Superficie / Surface
1.900 m²









Legno lamellare / Glulam
120 m³

Acciaio / Steel
1.000 Kg









Località / Location
ROMA

Tipologia / Typology
AUDITORIUM

Sistema statico / Static system
ARCHI RETICOLARI CON
CATENE DI ACCIAIO
RETICULAR ARCHES WITH
STEEL CHORDS

Superficie / Surface
17.000 m²



Luce massima / Max. span
75 mt

Legno lamellare / Glulam
1.800 m³

Acciaio / Steel
1.000.000 Kg








Pannelli multistrato / 3-ply panels
9.000 m²











**CENTRI
COMMERCIALI
INDUSTRIALI AGRICOLI**

**COMMERCIAL
INDUSTRIAL
AGRICULTURE CENTERS**







Località / Location
Melilli - SIRACUSA

Tipologia / Typology
CENTRO COMMERCIALE
SHOPPING CENTER

Sistema statico / Static system
TELAJ STRALLATI LEGNO E ACCIAIO
TIMBER AND STEEL STIFFENED
FRAMES











Superficie / Surface
24.000 m²

Lunghezza campata / Span length
fino a 100 mt

Legno lamellare / Glulam
1.000 m³

Acciaio / Steel
400.000 Kg





Località / Location
Sellia Marina - CATANZARO

Tipologia / Typology
CENTRO COMMERCIALE
SHOPPING CENTER

Sistema statico / Static system
PORTALI / PORTALS




Superficie / Surface
2.000 m²

Luce massima / Max. span
24 mt

Legno lamellare / Glulam
150 m³

Acciaio / Steel
4.000 Kg





Località / Location
TRENTO

Tipologia / Typology
UFFICI - SOPRAELEVAZIONE
OFFICES - TOP EXTENSION

Sistema statico / Static system
TRAVI RETICOLARI
RETICULAR BEAMS

Superficie solaio + tetto
Floor and roof surface
1.200 + 1.200 m²


Luce massima / Max. span
20 mt

Legno lamellare / Glulam
440 m³

Acciaio / Steel
25.000 Kg

Pannelli multistrato / 3-ply panels
3.000 m²






**IMPIANTI
SPORTIVI**

**SPORT
CENTERS**





Località / Location
Etna - BOLZANO

Tipologia / Typology
PALAGHIACCIO / ICE STADIUM

Sistema statico / Static system
TRAVI RETICOLARI
RETICULAR BEAMS


Superficie / Surface
3.000 m²

Luce massima / Max. span
40 mt

Legno lamellare / Glulam
450 m³

Acciaio / Steel
18.000 Kg





Località / Location
RIMINI

Tipologia / Typology
PALASPORT / SPORT STADIUM

Sistema statico / Static system
TRAVI RETICOLARI
RETICULAR BEAMS

Superficie / Surface
4.500 m²

Luce massima / Max. span
65 mt

Legno lamellare / Glulam
650 m³

Acciaio / Steel
30.000 Kg





Località / Location
Monte Porzio Catone - ROMA

Tipologia / Typology
PALESTRA / GYM







Sistema statico / Static system
TELAIO / FRAME

Superficie / Surface
900 m²

Legno lamellare / Glulam
250 m³

Acciaio / Steel
9.000 Kg






















**CENTRI
IPPICI**










**RIDING
CENTERS**



CHIESE

CHURCHES





Località / Location
NAPOLI

Tipologia / Typology
CHIESA / CHURCH

Sistema statico / Static system
PORTALI / PORTALS










Superficie / Surface
1.000 m²

Luce massima / Max. span
20 mt

Legno lamellare / Glulam
80 m³

Acciaio / Steel
5.000 Kg





Località / Location
Bisceglie - BAT

Tipologia / Typology
CHIESA / CHURCH

Sistema statico / Static system
PORTALI / PORTALS

Superficie / Surface
1.300 m²

Legno lamellare / Glulam
70 m³

Acciaio / Steel
2.200 Kg





Località / Location
Torremaggiore - FOGGIA

Tipologia / Typology
CHIESA / CHURCH

Sistema statico / Static system
SISTEMA APPESO
HUNG SYSTEM

Superficie / Surface
1.300 m²

Legno lamellare / Glulam
70 m³

Acciaio / Steel
2.200 Kg







Località / Location
Quartu Sant'Elena - CAGLIARI

Tipologia / Typology
CHIESA / CHURCH

Sistema statico / Static system
CUPOLA / DOME

Superficie / Surface
1.550 m²

Legno lamellare / Glulam
280 m³

Acciaio / Steel
3.800 Kg










**MODULI
ABITATIVI**


**MODULAR
LIVING BUILDINGS**



**MODULI
SCOLASTICI**

**MODULAR
SCHOOL BUILDINGS**





Località / Location

Finale Emilia, Mirandola, Concordia
MODENA

Tipologia / Typology

SCUOLA / SCHOOL

Sistema statico / Static system

TELAIO MISTO / MIXED FRAME

Superficie / Surface

7.800 m²

Legno lamellare / Glulam

560 m³

Acciaio / Steel

2.700 Kg







Località / Location
BOLOGNA

Tipologia / Typology
SCUOLA / SCHOOL

Sistema statico / Static system
PARETI PORTANTI X-LAM
LOAD BEARING X-LAM WALLS




Superficie / Surface
900 m²

Legno lamellare / Glulam
220 m³

Acciaio / Steel
4.000 Kg

Pannelli multistrato / 3-ply panels
1.500 m²























**EDILIZIA
ABITATIVA**

**RESIDENTIAL
BUILDING**

**STRUTTURE
RICETTIVE**

**TOURIST
FACILITIES**





Località / Location
PISA

Tipologia / Typology
SCHERMATURA
SCREENING ELEMENTS

Sistema statico / Static system
TELAI CURVI / CURVED FRAME


Numero moduli / Unit Number
13

Altezza massima / Max. height
12,40 mt

Legno lamellare / Glulam
130 m³

Acciaio / Steel
16.000 Kg






L'artista Mario Ceroli è prima di tutto un pensatore. Utilizzando il legno, in oltre 40 anni di attività ha dato forma e sostanza a capolavori del disegno e della pittura come l'Uomo Vitruviano di Leonardo, il celebre dipinto la Battaglia di S. Romano di Paolo Uccello, i braccianti del Quarto Stato di Pelizza da Volpedo e molti altri.

Mario Ceroli non è solo uno scultore, ma spazia anche nella scenografia teatrale e nelle installazioni monumentali in cui ha dato alti e persuasivi saggi del suo grande talento.

In queste immagini, l'artista supervisiona la produzione della Torre Campanaria di Porto Rotondo. Canducci collabora con l'artista dal 1985.



The artist Mario Ceroli is first of all a thinker. In more than forty years career, he has given form and substance to paint and design works of art using wood, such as the Vitruvian Man by Leonardo Da Vinci, the famous paintings "The Battle of San Romano" by Paolo Uccello, the farm laborers of "The fourth State" by Pelizza and many others.

Mario Ceroli is not only a sculptor, but also a stage designer who has shown his extraordinary talent also in the field of monumental installations. In these pictures the artist supervises the production of Porto Rotondo Bell Tower.

Since 1985 Canducci has cooperated with Mario Ceroli.



Località / Location
Porto Rotondo - OLBIA




Tipologia / Typology
TORRE CAMPANARIA
BELL TOWER


Sistema statico / Static system
TELAIO / FRAME

Altezza / Height
24 mt

Lamellare di larice / Larch glulam
35 m³

Acciaio / Steel
5.000 Kg





Località / Location
Vietri - SALERNO

Tipologia / Typology
RESORT

Sistema statico / Static system
TELAIO / FRAMEWORK

Superficie / Surface
600 m²

Legno lamellare / Glulam
100 m³

Acciaio / Steel
2.800 Kg





www.canducci1940.it

CANDUCCI[®]
since 1940

Sede

Via Montello 4
61121 PESARO - IT
T +39 0721 34323
F +39 0721 33148
info@canducci1940.it

Ufficio di Roma

Via Po 102
00198 ROMA - IT
T +39 06 85358918
F +39 06 84080505
roma@canducci1940.it